

Cresto, Worker Roofer

Fallsikringspakke

- For arbeid på tak
- 15 meter rekkevidde
- Fallsikringssele med manuelle spenner

EN 353-2 : 2002

EN 361 : 2004

EN 363 : 2018

EN 795 : 2012



Produktbeskrivelse

Ved arbeid i høyden er det viktig å skape de rette forutsetningene for å kunne arbeide trygt og sikkert. Vår fallsikringspakke Cresto Worker Roofer passer for deg som skal arbeide på tak. Pakken inneholder en Worker Base fallsikringssele, en 15 meter justerbar fastmontert løpebrems og en forankrings Slyng. Alt pakket i en praktisk bag. Vårt Worker sortiment er prisgunstige produkter med høy kvalitet og komfort. Produktet har lang levetid og gir god sikkerhet i høyden.

Produktegenskaper

Brand	Cresto
Justerbar under belastning	Ja
Koblingspunkt 1	Oval twist-lock karabin i aluminium, montert med captiv pin
Koblingspunkt 2	Oval twist-lock karabin i aluminium, montert med captiv pin
Minimums bruddstyrke - MBS (kN)	15
Falldemper	Ja
Fallindikator	Nei
Material	Polyamid, Polyester, Galvanisert stål
Maksimal belastning (kg)	140
Maks arbeidstemperatur (c)	100
Minimums arbeidstemperatur (c)	-40
Forpakningstype	Bag
Line/tau	12 mm kjernemanteltau i polyamid av merket Patron fra Teufelberger.
PPE-kategori	Kategori 3

Samsvarserklæring	Ja
EN-standard	EN 353-2 : 2002, EN 361 : 2004, EN 363 : 2018, EN 795 : 2012
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikasjon	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, hver 12 måned
Levetid	10 + 2 år. Produktets levetid 10 år + 2 år lagringstid
Sertifiseringsorgan	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Ja

Artikkelinformasjon

Artikkelnummer	Artikkel navn	Størrelse	Farge	Nettvekt (kg)
012220034		One size	Svart/Grå	3.78

Artikkelnummer	Artikkel navn	GTIN	Tolltariffnummer	Opprinnelsesland
012220034		7350015798496	63079098	Slovakia

Artikkelnummer	Artikkel navn	Forpakningstype	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttvekt (kg)	Mengde / Emballasje
012220034		Bag	15	40	22	3.8	1

Artikkelnummer	Artikkel navn	Låromkrets (cm)	skulder-hofte (cm)
012220034		49 - 84 cm	59 - 81 cm