

# Cresto, Worker Adjustable 1215

## Fallskyddslina 1215

- Slitstarkt 12 mm polyamidrep
- För användare upp till 140 kg
- Enkelt följande replås

EN 353-2 : 2002



### Produktbeskrivning

Denna fallskyddslina är tillverkad av ett 12 mm tjockt rep av hög kvalitet och det justerbara replåset gör att produkten kan användas enkelt vid till exempel takarbete. Fallskyddslinan är testad och godkänd för användare upp till 140 kg. Den textila falldämparen ligger i en öppningsbar väska för att enklare kunna utföra en årlig kontroll enligt EN 365.

### Produktegenskaper

Brand	Cresto
Justerbar under belastning	Nej
Förankring 1	Oval twistkarbin i aluminium, monterad med captiv pin
Förankring 2	Oval twistkarbin i aluminium, monterad med captiv pin
Minimal brottgräns - MBS (kN)	15
Energiabsorber	Ja
Material	Polyamid
Maximal belastning (kg)	140
Maximal antal användare	1
Mekanik	Riv bands absorbering på replås
Maximal arbetstemperatur (c)	100
Minimal arbetstemperatur (c)	-40
Lina/rep	12 mm kärnmantelrep i polyamid av märket Patron från Teufelberger
PPE-kategori	Kategori 3

Försäkran om överensstämmelse	Ja
EN-standard	EN 353-2 : 2002
Garanti	2+1 år vid registrering i Inspector
Identifikation	Serienummer
Årlig kontroll	Ja, var 12:e månad
Livslängd	10 år
Certifierande organ	1019, VVUU, a.S., Pikartska 1337/7 716 07 Ostrava - Radvanice Czech Republic
RFID	Ja

## Artikelinformation

Artikelnummer	Artikel namn	Färg	Nettovikt (kg)
012202710	Cresto, Worker Adjustable, 10 m	Röd	1.77
012202715	Cresto, Worker Adjustable, 15 m	Röd	2.23

Artikelnummer	Artikel namn	GTIN	Tullstatnummer	UNSPSC-kod	Ursprungsland
012202710	Cresto, Worker Adjustable, 10 m	7350015798052	56090000	46182302	Slovakien
012202715	Cresto, Worker Adjustable, 15 m	7350015798069	56090000	46182302	Slovakien

Artikelnummer	Artikel namn	Förpackningstyp	B(cm)	H(cm)	L(cm)	Bruttovikt (kg)	Antal / Förpackning
012202710	Cresto, Worker Adjustable, 10 m	Kartong	11	40	22	1.79	1
012202715	Cresto, Worker Adjustable, 15 m	Kartong	11	40	22	2.25	1